


PERCORSI ED ITINERARI CICLOTURISTICI NELL'ASTER



00	SET 2016	EMESSO	PB	RDM	AGA
Revisione	Data	Oggetto modifiche	Eseguito	Verificato	Approvato

Albertin & Company
Società di Ingegneria

Sede operativa: via Calvi, 122 31015 Conegliano(TV)
Tel 0438 32857 Fax 0438 412713
E-mail: albertincompany@albertincompany.it

sinergo
elettrostudio group

Sinergo spa
Sede legale ed operativa: via Cà Bembo, 152, 30030 Maerne di Martellago - Venezia - tel +39 041 3642511 - fax -39 041 640481
www.sigergospa.com - info@sinergospa.com
P. IVA - C.F. REG. IMP. 03877160279

Dr. Giovanni Moro geologo
Via A. Gaspari, 5, 33053/Latisana/UD - tel. 0431/520121

PROGETTISTI:

Comune: Comuni dell'ASTER	Provincia: UDINE	Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
-------------------------------------	----------------------------	--

Settore: ARCHITETTONICO	Livello di progettazione: PROGETTO ESECUTIVO - QUARTO STRALCIO
----------------------------	--

Elaborato: 475	Titolo: ASTER PERCORSI ED ITINERARI CICLOTURISTICI
--------------------------	--

Committente:
ASTER "Riviera Turistica Friulana"

Pratica n°: 10049_E4	File N. e tipo: 10049_E4.475.pdf	Descrizione documento: Lista delle categorie e forniture
	Scala e u.m.: -	
	Foglio n.:	
Composto da n. fogli:	Foglio seguente:	

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
8	10.5.WK1.03	Taglio del tappeto erboso su banchine stradali Esecuzione di taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore -sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Valutato al metro quadrato di superficie tagliata.	mq	600,00
9	10.5.WK1.04	Taglio del tappeto erboso su scarpate esistenti Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore -sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Valutato al metro quadrato di superficie tagliata.	mq	600,00
10	10.5.WK2.07a)	Decespugliamento di scarpate Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento. Con raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Valutato al metro quadrato di superficie A Riportare:				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
22	11.2.UD2.04(1)	<p>Riporto: decespugliata.</p> <p>Caratterizzazione delle terre, analisi campioni prelevati concordati con la DL</p> <p>Compenso relativo alla caratterizzazione delle terre, da eseguirsi mediante centro specializzato certificato per le seguenti indagini: - analisi terre e rocce da scavo preliminare alle operazioni di scavo di sbancamento. Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite alla presenza della D.L. (eventuali campioni prelevati senza la presenza del D.L. saranno considerati nulli). Compreso l'onere per l'inoltro della documentazione di esito analisi alla D.L. Valutato cadauno per ciascuno dei campioni prelevati ed analizzati.</p>	mq	600,75
11	11.8.CP1.01a)	<p>A) Fino a 1 m dal p.c.</p> <p>Riporti in materiale misto di cava</p> <p>Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di</p> <p>A Riportare:</p>	cad	8,00

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95 % della densità massima AASHTO. Valutato al metro cubo di materiale riportato e rullato.	mc	350,00
13	12.2.CP1.01	Cilindratura meccanica Esecuzione di cilindratura meccanica della massiciata stradale per strade da non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocità massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la saturazione. Valutato al metro quadrato di superficie rullata.					
16	12.4.YS5.01.b)	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito A Riportare:	mq	800,00

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m ² , la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm. Valutato al metro quadrato.				
12	12.8.CP1.01	Ricostruzione di vecchie massicciate Esecuzione di ricostruzione di vecchie massicciate previa scarificazione, vagliatura del materiale di risulta, carico, trasporto e scarico dei materiali inutilizzabili, indennità di discarica, aggiunta dei materiali necessari granulometricamente assortiti, fino ad ottenere, dopo la cilindratura, uno spessore di 10 cm ed uno strato di copertura di detriti A Riportare:	mq	716,74

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:				
14	71.2.VV4.01	da cava di uno spessore di 3 cm. Valutato al metro quadrato di superficie ricostruita.	mq	1.139,78
15	71.2.VV4.03	Verniciatura di strisce longitudinali su pavimentazioni stradali. Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. A) Larghezza 12 cm	ml	1.300,00
20	SGN.01	Simboli stradali verniciati su sede stradale. Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsferi di vetro su superficie stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.	m ²	15,00
21	SGN.02	Segnaletica verticale (Latisana) Fornitura e posa di segnaletica verticale come da specifica di dettaglio. Valutato a corpo comprensivo di manodopera, noli e materiali.	corpo	1,00
		A Riportare:				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppo/mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	Sa 1.2	<p>Riporto: Fornitura e posa di segnaletica verticale come da specifica di dettaglio. Valutato a corpo comprensivo di manodopera, noli e materiali.</p> <p>Percorso in sede propria su argine (con accesso al piede del rilevato senza rovi ed arbusti)</p> <p>Realizzazione di percorso ciclo-turistico, percorso in sede propria su argine, comprensivo delle seguenti lavorazioni ed in particolare:</p> <p><u>10.5.WK1.04 - Taglio del tappeto erboso su scarpate argine e sommità</u> Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Valutato al metro lineare per una largh. di m 2+3+2.</p> <p><u>11.6.CP1.01 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura</u> Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura.</p> <p>A Riportare:</p>	corpo	1,00

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto: provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterrati, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente, compresa l'indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di cantiere. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm). Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.6 ed una altezza di m 0.20. <u>10.3.TN6.10b) Geotessile non tessuto</u> Fornitura e posa in opera di A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene, compreso sormonti e materiali per il fissaggio al piano di posa. Spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m² . Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml $0.2+0.2+2.6+0.2+0.2= 3.4$ ml</p> <p><u>12.1.CP1.01b) Fondazione stradale del tipo "tout venant"</u> Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati del tipo "Tout Venant", costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.15 opportunamente rullati.</p> <p><u>12.1.CP1.01a) Fondazione stradale del tipo "stabilizzato spaccato pezzatura 0-30 ricco di parti fini del tipo Sarone"</u> Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>di materiale stabilizzato spaccato pezzatura 0-30 e ricco di parti fini del tipo Sarone, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.10 da stendere con vibrofinitrice (onere compensato con altra voce).</p> <p><u>B1.1.025.15b) Nolo di macchina vibrofinitrice</u> .Nolo a caldo di macchina vibrofinitrice gommata o cingolata compreso carburante e lubrificante e personale >2,5 m di stesa. Valutato ad ora.</p> <p><u>C3 Operaio specializzato:</u> manodopera necessaria per l'esecuzione dell'opera. Valutato ad ora per n.3 operai.</p> <p><u>B1.1.025.10 Nolo di rullo compressore.</u> Nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante e personale. Valutato ad ora.</p> <p>Il tutto valutato al metro lineare di percorso realizzato comprensivo di</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
5	Sa 1.2b	<p>Riporto: manodopera e noli accessori per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p>Percorso in sede propria su argine (con accesso al piede del rilevato con rovi ed arbusti)</p> <p>Realizzazione di percorso ciclo-turistico, percorso in sede propria su argine, comprensivo delle seguenti lavorazioni ed in particolare:</p> <p><u>10.5.WK1.04 - Taglio del tappeto erboso su scarpate argine e sommità</u> Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Valutato al metro lineare per una largh. di m 2+3+2.</p> <p><u>10.5.WK2.07 Decespugliamento di scarpate e sommità argine</u> Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento. Il materiale di risulta sarà compensato con altra voce di elenco prezzi. Valutato al metro</p> <p>A Riportare:</p>	ml	2.065,00

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto: lineare per una largh. di m 2+3+2. 11.6.CP1.01 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 (mandante)

Impresa n. 3 (mandante)

Impresa n. 4 (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto: trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente, compresa l'indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di cantiere. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm). Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.6 ed una altezza di m 0.20. <u>10.3.TN6.10b) Geotessile non tessuto</u> Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene, compreso sormonti e materiali per il fissaggio al piano di posa. Spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m² . Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml $0.2+0.2+2.6+0.2+0.2= 3.4$ ml <u>12.1.CP1.01b) Fondazione stradale del tipo "tout venant"</u> Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati del tipo "Tout Venant", costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.15 opportunamente rullati.</p> <p><u>12.1.CP1.01a) Fondazione stradale del tipo "stabilizzato spaccato pezzatura 0-30 ricco di parti fini del tipo Sarone"</u> Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato spaccato pezzatura 0-30 e ricco di parti fini del tipo Sarone, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.10 da stendere con vibrofinitrice (onere compensato con altra voce).</p> <p><u>B1.1.025.15b) Nolo di macchina vibrofinitrice</u> .Nolo a caldo di macchina vibrofinitrice gommata o cingolata compreso carburante e</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___
4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p style="text-align: right;">Riporto:</p> lubrificante e personale >2,5 m di stesa. Valutato ad ora. <u>C3 Operaio specializzato:</u> manodopera necessaria per l'esecuzione dell'opera. Valutato ad ora per n.3 operai. <u>B1.1.025.10 Nolo di rullo compressore.</u> Nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante e personale. Valutato ad ora. Il tutto valutato al metro lineare di percorso realizzato comprensivo di manodopera e noli accessori per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	ml	250,00
2	Sa 2.1	Percorso in sede propria su argine (senza acceso al piede del rilevato senza presenza di rovi ed arbusti) Realizzazione di percorso ciclo-turistico, percorso in sede propria su argine, comprensivo delle seguenti lavorazioni ed in particolare: <u>10.5.WK1.04 - Taglio del tappeto erboso su scarpate argine e sommità</u> Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Valutato al metro lineare per una largh. di m 2+3+2. <u>11.6.CP1.01 Scavo di</u> A Riportare:				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p><u>sbancamento in terreno di qualsiasi natura</u></p> <p>Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto: idoneo od eccedente, compresa l'indennità di scarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di cantiere. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm). Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.6 ed una altezza di m 0.20. <u>10.3.TN6.10b) Geotessile non tessuto</u> Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene, compreso sormonti e materiali per il fissaggio al piano di posa. Spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m². Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml $0.2+0.2+2.6+0.2+0.2= 3.4$ ml <u>12.1.CP1.01b) Fondazione stradale del tipo "tout venant"</u> Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati del tipo "Tout Venant", costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<p>Riporto:</p> <p>costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.15 opportunamente rullati. <u>12.1.CP1.01a) Fondazione stradale del tipo "stabilizzato spaccato pezzatura 0-30 ricco di parti fini del tipo Sarone"</u> Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato spaccato pezzatura 0-30 e ricco di parti fini del tipo Sarone, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.10 da stendere con vibrofinitrice (onere compensato con altra voce). <u>B1.1.025.15b) Nolo di macchina vibrofinitrice</u> .Nolo a caldo di macchina vibrofinitrice gommata o cingolata compreso carburante e lubrificante e personale >2,5 m di stesa. Valutato ad ora.</p> <p>A Riportare:</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppomandatataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
6	Sv.3.1	<p>Riporto: C3 Operaio specializzato: mandopera necessaria per l'esecuzione dell'opera. Valutato ad ora per n.3 operai. B1.1.025.10 Nolo di rullo compressore. Nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante e personale. Valutato ad ora. Il tutto valutato al metro lineare di percorso realizzato comprensivo di manodopera e noli accessori per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p>Percorso in sede propria in campagna - percorso di progetto atto a sopportare carichi pesanti (eventuali mezzi agricoli) - con presenza di fossi esistenti per lo smaltimento delle acqua meteoriche - senza decespugliamento</p> <p>Realizzazione di percorso ciclopedonale comprensivo delle seguenti lavorazioni ed in particolare: - sfalcio della zona interessata dai lavori (m 2+3+2) - scavo di sbancamento per uno spessore pari a m 0.60 e larghezza pari a m 3.60; - fornitura e posa di geotessuto in propilene continuo da 200 gr/m² per uno sviluppo pari a complessivi 4.9 m al metro lineare; - fornitura, stesa e compattazione di materiale misto di cava per uno spessore pari a cm 40;</p> <p>A Riportare:</p>	ml	4.445,00

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:				
		- fornitura, stesa e compattazione di materiale arido stabilizzato per uno spessore pari a complessivi cm 25;					
		Il tutto valutato al metro lineare di pista realizzata per una largh. pari a m 3.50.	ml	150,00
3	Svr1	Sovrapprezzo alla voce Sa.1.2/2.1 per la ricarica di cm 5 alla pavimentazione di progetto					
		Sovrapprezzo alla voce Sa.1.2/2.1 per la ricarica di cm 5 alla pavimentazione di progetto per una larghezza pari a m 2.60					
		Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati del tipo "Tout Venant", costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Valutato al metro lineare per una larghezza pari a ml 2.60 ed una altezza di ml 0.05 opportunamente rullati.	ml	4.550,00
		A Riportare:				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppo/mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA

DEL ___/___/20___

4° STRALCIO ESECUTIVO

Committente:

Oggetto dei lavori:

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
18	T.001	<p>Riporto:</p> <p>Fornitura e posa di totem di indicazione</p> <p>Il "Totem" è un elemento in acciaio e lamiera che hanno funzione informativa dedicata esclusivamente al sistema "Asterbike".</p> <p>E' costituito da elemento monolitico verticale di altezza totale pari a 2,40m e larghezza complessiva di 60 cm.</p> <p>La struttura di sostegno dovrà essere realizzata in tubo di metallo zincato a caldo sezione 80x50 e 40x40 spessore mm 2; i tamburamenti saranno realizzati in pannelli di Dibond spessore 20/10 a filo col telaio, decorati in stampa digitale, scritte in adesivo prespaziato e vernice poliuretanicca a forno.</p> <p>E' altresì compresa: una piastra metallica da mm 500x500x10 con tirafondi come da particolari costruttivi allegati al progetto e/o indicazioni della D.L. e dadi per il fissaggio.</p> <p>Il tutto valutato cadauno completo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa e posata in ogni sua parte.</p>	cad	4,00
	ImpC1	<p>4° STRALCIO - Sommano per lavori al netto degli oneri della sicurezza</p>				

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ (singola/capogruppo mandataria)

Impresa n. 2 _____ (mandante)

Impresa n. 3 _____ (mandante)

Impresa n. 4 _____ (mandante)

Timbro o intestazione del
concorrente

Spett.

Marca da
bollo da
Euro 16

OGGETTO

Offerta per la gara d'appalto mediante procedura _____ del giorno _____ per lavori di

PREZZO OFFERTO

Prezzo complessivo offerto al netto della sicurezza e del costo del personale (cifre) _____
diconsi (lettere) _____,
Ribasso percentuale _____% (cifre) _____ (lettere)

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e dell'art. 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, compresi nell'importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del _____% (_____ per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto (**oppure**) nella misura di euro _____ (euro _____);

DICHIARA

di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel modulo di offerta prezzi unitari, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il concorrente prende atto espressamente che, trattandosi di lavoro parte «a corpo» e parte «a misura», per la parte «a corpo» le indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, così come i prezzi unitari offerti, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull'importo complessivo dell'offerta il quale, seppure determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e dell'art. 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, compresi nell'importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del _____% (_____ per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto (**oppure**) nella misura di euro _____ (euro _____);

Data, _____

Firma _____

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

il sottoscritto _____ in qualità di _____
dell'impresa: _____ codice fiscale
_____ con sede in: _____
_____ quale impresa designata
capogruppo mandataria con una quota del _____.Sottoscrive l'atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di _____
dell'impresa: _____ codice fiscale
_____ con sede in: _____
_____ quale impresa mandante con
una quota del _____.Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di _____
dell'impresa: _____ codice fiscale
_____ con sede in: _____
_____ quale impresa mandante con
una quota del _____.Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di _____
dell'impresa: _____ codice fiscale
_____ con sede in: _____
_____ quale impresa mandante con
una quota del _____.Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
